Kapistoni tétri

Vass8R12s001-005

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp567

Old Radistani Mari

Kapistoni tetri Cl8 R12 s1-5







doutedoutedouted

```
CLOS 8 RANG AZ Souche 1-5
Désignation: Kapistemi tetri
CHARGE: Année:
Véraison: 28:7
Maturité: 5.9:88

Mill.: O Pour.: O

CRAPPE: G-M-P-Dim.: 14

L-M-C

Vigueur: 3

PORT: Crig - 1/2 érig - couché
Année:

TG-G-M-P-Dim.: /7016

disc.-cph-elf. fov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR: B1-Gr-Rs-Rg-N.

SAVEUR: S-m-ar-fox-herb.

SAVEUR: S-m-ar-fox-herb.

S3 3 JUS: inc.-coloré

84 1
55 6
```

dintadantadantadantad

Luntunluntum

ANNEE 1987
NOM Kapistoni tétri EMPLACEMENT 8 R12 11.5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb				Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
2 3 4 5	2 1 2 4 2 3 13	27.3 27.3 23.3 12.3 23.3	31,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3	0 3 4 1 4 12/	9	29.5 27.5 1.6	1.6 29.5 3.6	3.6 3.6 1.6 6,6	3.8	6.8+2	10.8	8 9 +3 erige v. 2 5

ANNEE 1988

NOM Kapistoni téhi bl EMPLACEMENT 8 R12 s 1.5

4

dantadantadantadantad

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 2 3 4	3 2 4	21.3 92.3 92.3	253 253 253	316	11	25.5	275	31.5	28.7	1.8	4.8	5-9-88
	P		25,3 +1 ure : 0	Po	ort : M		275	.	3 /	+2,		+3

ANNEE 1989
NOM Kapitoni tetri II EMPLACEMENT 8 R1211-5
ni

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f	Vé début	raison mi/v	Maturité
1 \$\frac{1}{2}\$	3 h	8 3 13 3 re: 0	133× 133• 163×	4	6,3	Note 185 Port	22.5 -5 EKS		128 +3	18.9

dantadantadantadantad

Kapistoni tétri 8 R 12 s. 1.5 (0.3) N° d'orare : Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux (190) - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 1924 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

nhaataahaataahaataahaataal

Etalées - en gouttlère - autres.

Pace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203) - cotonneuses 204) - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches (05) - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 2123 autres 213.

(Dans le cas cû la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217)duveteux (218) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (283).

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (224) - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux (238) - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse (287)

Totalement - sillon - partiellement.

Calver 86

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Kafistoni tetri 8 R 12 s-1-5 (0,5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241 sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte, courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 26 le vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

Kapistoni tetri 8 R 12 s · 1 - 5 (s - 4)

dantadantadantadantad

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux (54 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse (75)

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 63 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 66 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré (77) - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux (80 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo87

Kapistoni tetri 8 R 12 s-1-5 (s.4) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 16 x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3) A pédoncule non visible 74 - visible (5) - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification (9) Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1) Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (4) - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x). De couleur blanc (87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme: discoïde 95 - sphéroïde 66 - ellipsoïde 97 ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière (67) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11) A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacce 117 - spéciale 118. De séparation facije (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourvelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134). A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

dantadaatadaatadaatad

-Calvo 87

DENOMINATION: Kapistoni tetri
EMPLACEMENT: 8 R 12 s 1.5 (2-3)

United material

SARMENT DE VIGNE

nluntuuluutuuluutuuluutuul

: long (1) - moyen - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effecé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation : Kapistoni tetri Emplacement : 8 K12 s 1.5

```
: (1) - (2) - 3
Angle des nervures
                               : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                : (7) - 8 - 9
L_1/L_2
                            : (10 - (11)
: 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
L2/L
Nombre de lobes
                           : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                : (40) - 41
Dents : forme
                                : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 65 - 56 - 57 - 58 - 59
                               : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                : 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90